



# LANDBRUG



BENZINGENERATORER



KOMPRESSORER



LUFTVÆRKTØJ

————— **STORT** udvalg til alle formål —————>

# HISTORIEN OM FOLKE-LARSEN

- 1963 Folke-Larsen grundlægges af Bent Folke-Larsen i Hvidovre.
- 1965 Der indgås aftale om agenturer med URYU i Japan og svenske Momento. Begge agenturer har Folke-Larsen stadig!  
Folke-Larsen flytter til Finsensvej, Frederiksberg.
- 1969 Christian Larsson indtræder i virksomheden.
- 1972 Christian Larsson overtager virksomheden, men beholder firmanavnet.
- 1977 Folke-Larsen flytter til Glostrup, hvor virksomheden stadig ligger.
- 1994 Peter Larsson (Christian's søn) starter i virksomheden som 26-årig.
- 2009 Peter Larsson bliver direktør, og forretningen udvides med montage og automation.
- 2023 Den 4. juli kan Folke-Larsen fejre sit 60-års jubilæum.



Butikken på Frederiksberg i midten af 1960'erne



En stolt Christian Larsson foran det nye domicil i Glostrup i 1977

## FOLKE-LARSENS EFTF. A/S I DAG

Folke-Larsen er i dag en moderne virksomhed med 22 medarbejdere fordelt på kundeservice, service, produktspecialister, sælgere, marketing, lager, administration og ledelse.

Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt program til landbruget inden for kompressorer, generatorer, pumper, akku-værktøj, værkstedsudstyr, håndmoment-værktøj, samt montageløsninger og komplicerede automationsopgaver i fremstillingsindustrien og vindmøllesektoren.



Vi arbejder med brands fra hele verden, som f.eks. Uryu, Norbar, Momento, Shamal, Fogo, Ingersoll Rand, Weber og Prebena. Derudover har Folke-Larsen sit eget brand: **FLAIR®**

Læs mere om Folke-Larsen på [www.folkelarsen.dk](http://www.folkelarsen.dk)

# INDHOLD

- 4 FLAIR 230V kompressorer
- 5 FLAIR benzin kompressorer
- 5 SHAMAL 230V kompressorer
- 6 SHAMAL 400V kompressorer
- 6 SHAMAL skruekompressorer
- 7 Olie til kompressorer
- 7 Luftbehandling til kompressorer
- 8 FOGO generatorer
- 9 Olie til generatorer
- 9 Dækoppumpere, dæktryk- og slidbanemålere
- 10 Sandblæsning
- 11 FLAIR luftværktøj
- 12 Svirvler til luftværktøj
- 12 Olie til luftværktøj
- 13 Ingersoll Rand luftværktøj
- 14 Ingersoll Rand akku-værktøj
- 15 Krafttoppe
- 15 Dykpumper
- 16 Husvandværk og havepumper
- 17 Tilbehør til husvandværk og havepumper
- 18 Væskepumper / brændstofpumper
- 18 FLAIR palleløftere
- 19 Slowmotion rullebremse til oprullere
- 20 Oprullere til luft
- 21 Oprullere til kabel
- 22 Oprullere til vand
- 22 Blæsepistoler
- 23 Spiralslanger
- 23 Luft- og vandslanger
- 24 Vandkoblinger
- 26 Værkstedsudstyr
- 26 Håndnittedænger / akku-nittepistoler
- 27 TOOLFLEX redskabs- og værktøjsholder
- 28 LED-lamper
- 28 Spændebånd / slangeklemmer
- 29 Håndmomentnøgler
- 30 Luftpoblinger
- 31 Kompositkoblinger
- 32 Luftnipler
- 33 Slangestuds med udvendigt gevind
- 34 Luftnipler til cykel og bil
- 34 Kugleventiler
- 35 Kløkboblinger

6



8



11



15



20





# FLAIR KOMPRESSORER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	OLIEFRIE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 230V, oliefrige og lydsvage kompressorer.</li> <li>&gt; Til søm- og klammepistoler, dækoppumpere, blæsepistoler og diverse luftværktøj.</li> <li>&gt; Kan bruges både indendørs og udendørs.</li> </ul>	
54244	5704604219404	<b>FLAIR 11/6OF OLIEFRI KOMPRESSOR</b> 1,0 hk. 105 l./min. 6 l. tank. 8 bar. Lydniveau: 59 dB(A). Vægt: 17 kg. Bærbar og stabil med 4 gummifødder.	
54214	5704604188991	<b>FLAIR 10/6 OLIEFRI KOMPRESSOR</b> 1,5 hk. 130 l./min. 6 l. tank. 8 bar. Lydniveau: 60 dB(A). Vægt: 21 kg. Bærbar og stabil med 4 gummifødder.	
54230	8016738756487	<b>FLAIR 15/12 OLIEFRI KOMPRESSOR</b> 1,5 hk. 200 l./min. 12 l. tank. 10 bar. Lydniveau: 77 dB(A). Vægt: 15 kg. Bærbar og stabil med 4 gummifødder.	
54251	8016738798494	<b>FLAIR 20/20 OLIEFRI KOMPRESSOR</b> 2,0 hk. 210 l./min. 20 l. tank. 10 bar. Lydniveau: 62 dB(A). Vægt: 37,5 kg. Kan bruges liggende eller stående.	

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	OLIESMURTE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 230V, oliesmurte kompressorer.</li> <li>&gt; Til søm- og klammepistoler, dækoppumpere, blæsepistoler og diverse luftværktøj.</li> </ul>	
54150	8028403010039	<b>FLAIR 25/210HL OLIESMURT KOMPRESSOR</b> 2,0 hk. 222 l./min. 24 l. tank. 8 bar. Lydniveau: 74 dB(A). Vægt: 30,6 kg. Leveres med reduktionsventil og lynkobling.	
54222	8016738752595	<b>FLAIR 25/10 OLIESMURT KOMPRESSOR</b> 2,5 hk. 250 l./min. 10 l. tank. 10 bar. Lydniveau: 74 dB(A). Vægt: 23 kg. Sækkevognsstativ medfølger.	
54320	5704604201478	<b>FLAIR 30/25 OLIESMURT KOMPRESSOR</b> 3,0 hk. 356 l./min. 24 l. tank. 10 bar. Lydniveau: 74 dB(A). Vægt: 51 kg. Sækkevognsstativ medfølger.	

## FLAIR®

FLAIR® er Folke-Larsens eget brand, som vores produkt eksperter selv designer og udvikler i samarbejde med en samarbejdspartner med stor viden og ekspertise på området. FLAIR kompressorer er velegnede til mindre opgaver indenfor landbruget, værkstedet, håndværkere og til mindre industrielle opgaver. Med FLAIR produkterne får du meget kompressor for pengene!

## FLAIR KOMPRESSORER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	OLIESMURTE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Benzin kompressorer. Oliesmurte med Honda motor.</li> <li>&gt; Når du ikke har adgang til strøm.</li> </ul>	
54520	5704604210357	<b>FLAIR 20/10B OLIESMURT BENZIN KOMPRESSOR</b> 4,0 hk. 235 l./min. 9,5 l. tank. 10 bar. Lydniveau: 77 dB(A). Vægt: 39 kg. Sækkevognsstativ medfølger.	
54540	5704604210371	<b>FLAIR 40/100B OLIESMURT BENZIN KOMPRESSOR</b> 5,5 hk. 390 l./min. 100 l. tank. 10 bar. Lydniveau: 80 dB(A). Vægt: 88 kg.	
54585	5704604225436	<b>FLAIR 75/100B OLIESMURT BENZIN KOMPRESSOR</b> 9,0 hk. 740 l./min. 100 l. tank. 14 bar. Lydniveau: 83 dB(A). Vægt: 125 kg.	

## SHAMAL KOMPRESSORER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	OLIEFRIE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 230V, oliefrige og lydsvage kompressorer.</li> <li>&gt; Til søm- og klammepistoler, dækoppumpere, blæsepistoler og diverse luftværktøj.</li> <li>&gt; Kan bruges både indendørs og udendørs.</li> </ul>	
54246	5704604216618	<b>SHAMAL 13/24OF OLIEFRI KOMPRESSOR</b> 1,3 hk. 150 l./min. 24 l. tank. 8 bar. Lydniveau: 59 dB(A). Vægt: 22,6 kg. Kontrolpanel med regulator og to manometre.	

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	OLIESMURTE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 230V og oliesmurte kompressorer.</li> <li>&gt; Til søm- og klammepistoler, dækoppumpere, blæsepistoler og diverse luftværktøj.</li> </ul>	
51405	8028403015577	<b>SHAMAL SD2/24S OLIESMURT KOMPRESSOR</b> 2,0 hk. 222 l./min. 24 l. tank. 8 bar. Lydniveau: 74 dB(A). Vægt: 30,6 kg. Leveres med reduktionsventil og lynkobling.	
51420	8028403013924	<b>SHAMAL S20/50 OLIESMURT KOMPRESSOR</b> 2,0 hk. 260 l./min. 50 l. tank. 10 bar. Lydniveau: 77 dB(A). Vægt: 55 kg. Kileremsstrukken. Med metalgitter, reduktionsventil m/2 udtag.	

### OLIEFRI

- > Meget begrænset vedligeholdelse
- > Kan ligge ned (ingen oliespild i bilen)
- > Ingen olie i tryklufften
- > Nemmere start i kulde

### OLIESMURTE

- > Længere holdbarhed
- > Kører længere tid af gangen end en oliefrige (olieskift og service skal være overholdt)



# SHAMAL KOMPRESSORER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	OLIESMURTE
		> 400V og oliesmurte kompressorer. > Til søm- og klammepistoler, dækoppumpere, blæsepistoler og diverse luftværktøj.	
51430	8028403013948	<b>SHAMAL S30/90 OLIESMURT KOMPRESSOR</b> 3,0 hk. 400 l./min. 90 l. tank. 10 bar. Lydniveau: 77 dB(A). Vægt: 85 kg. Kileremsstrukken. Med metalgitter, reduktionsventil m/2 udtag.	
51440	8028403013931	<b>SHAMAL S40/90 OLIESMURT KOMPRESSOR</b> 4,0 hk. 539 l./min. 90 l. tank. 10 bar. Lydniveau: 77 dB(A). Vægt: 95 kg. Kileremsstrukken. Med metalgitter, reduktionsventil m/2 udtag.	
51450	8028403016161	<b>SHAMAL S55/90 OLIESMURT KOMPRESSOR</b> 5,5 hk. 612 l./min. 90 l. tank. 11 bar. Lydniveau: 77 dB(A). Vægt: 105 kg. Kileremsstrukken. Med metalgitter, reduktionsventil m/2 udtag.	
51450T	5704604221438	<b>SHAMAL S55/90 OLIESMURT KOMPRESSOR - EKSTRA TANK</b> 5,5 hk. 612 l./min. 2 x 90 l. tanke. 11 bar. Lydniveau: 77 dB(A). Vægt: 105 kg. Ekstra 90 l.	
51453	8028403015799	<b>SHAMAL S65/90 OLIESMURT KOMPRESSOR</b> 5,5 hk. 727 l./min. 90 l. tank. 11 bar. Langsom gående og velegnet til foderanlæg. Lydniveau: 76 dB(A). Vægt: 110 kg. Kileremsstrukken. Med metalgitter, reduktionsventil m/2 udtag.	
51454	5704604105066	<b>SHAMAL S75/270 OLIESMURT KOMPRESSOR</b> 7,5 hk. 872 l./min. 270 l. tank. 11 bar. Lydniveau: 78 dB(A). Vægt: 185 kg. Kileremsstrukken. Med metalgitter, reduktionsventil m/2 udtag.	

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> 400V skruekompressorer. > Til søm- og klammepistoler, dækoppumpere, blæsepistoler og diverse luftværktøj.	
505104200	5704604163691	<b>SHAMAL GIBLI SE 4.0-10-200ES SKRUEKOMPRESSOR</b> 5,5 hk. 485 l./min. 200 l. tank. 10 bar. Lydniveau: 60 dB(A). Vægt: 201 kg. Med køletørrer og direkte start.	
510106270	5704604163721	<b>SHAMAL STORM 8-10-270ES SKRUEKOMPRESSOR</b> 10,0 hk. 1.000 l./min. 270 l. tank. 10 bar. Lydniveau: 68 dB(A). Vægt: 352 kg. Med køletørrer og Y/Δ-start.	



Shamal® er italiensk og har været på markedet i mere end 50 år. Sortimentet er bredt og dækker kompressorer til den professionelle bruger og industrien. Shamal er kendt for høj kvalitet og robuste produkter med lang levetid.

# OLIE TIL KOMPRESSORER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> Olie til smøring af lejer og kompressor. > Giver en god beskyttelse, og forlænger derved levetiden på din kompressor.	
89234	5704604132598	<b>1 L. OLIE TIL STEMPEL KOMPRESSORER</b> Mineralsk kompressor-olie til smøring af stempel kompressor.	
89235	5704604132604	<b>2,5 L. OLIE TIL STEMPEL KOMPRESSORER</b> Mineralsk kompressor-olie til smøring af stempel kompressor.	
89235038	5704604211071	<b>3,8 L. OLIE TIL SKRUEKOMPRESSORER</b> Syntetisk smøremiddel til skruekompressor.	


# LUFTBEHANDLING



VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> Manglende rutinemæssig aftapning af kondensvand fra trykluftsystemer kan forurene trykluftsystemet. Drænventilen sikrer automatisk udluftning af kondensvand.	
832880	8022219373272	<b>FLAIR E22/2P 3/8"-1/2" KOMPLET, MODULOPBYGGET FRS-ENHED</b> Med små indbygningsmål. Semi-aut. aftapning af kondensvand. Regulering: 1-16 bar. Med gevindringe til valgfri reduktion til 3/8".	
51480	5704604514806	<b>3/8" DIGITAL DRÆNVENTIL M/RENSESI, 16 BAR, 230V</b> Digital drænventil med 0,1 sek.-99 timer og magnetventil. Til alle trykluftsystemer: Fx efterkølere, køletørrere, filtre, trykluftbeholdere og rørsystemer.	



## AFTAPNING AF KONDENS VAND FRA TRYKLUFTSYSTEMER


- > Manglende rutinemæssig aftapning af kondensvand fra trykluftsystemer, kan have alvorlige konsekvenser.
- > Trykluftsystemet kan blive alvorligt forurenet - blot pga manglende aftapning af kondensvand.
- > En drænventil sikrer udluftning af kondensvand til tiden - hver gang.

# FOGO GENERATORER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 230V / 1,8 kw</li> <li>&gt; Inverter benzin-generatorer</li> <li>&gt; Til terrassen, båden, campingvognen etc.</li> </ul>	
59120	5704604216618	<b>FOGO F2001IS BENZIN GENERATOR</b> Transportabel. Kun 22 kg. 12V batterilader.	

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 2 x 230V stik</li> <li>&gt; Honda benzinmotor</li> </ul>	
59230	5704604225689	<b>FOGO FH3001 BENZIN GENERATOR</b> Tankstr.: 3,1 l. Max. ydelse: 3,0 kw. Vægt: 37 kg.	
59270	5704604226105	<b>FOGO FH6001 BENZIN GENERATOR</b> Tankstr.: 6,1 l. Max. ydelse: 6,2 kw Vægt: 69 kg.	

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1 x 400V stik og 1 x 230V stik</li> <li>&gt; Honda benzinmotor</li> </ul>	
59420	5704604226181	<b>FOGO FH6000 BENZIN GENERATOR</b> Tankstr.: 5,3 l. Max. ydelse: 4,4 kw. (400V) / 3,0 kw. (230V) Vægt: 68 kg.	
59440T	5704604226228	<b>FOGO FH9000T BENZIN GENERATOR</b> Tankstr.: 45 l. Max. ydelse: 7,0 kw. (400V) / 6,2 kw. (230V) Vægt: 100 kg.	

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Motorpumpe til flytning af store mængder vand.</li> <li>&gt; Rato benzinmotor</li> </ul>	
59602	5704604226280	<b>FOGO F50WP MOTORPUMPE</b> 600 l./min. Sugedybde: 8 m. Løftehøjde: 28 m.	



FOGO er Polens største producent af generatorer, og er global leder indenfor sit felt. I løbet af de sidste 20 år har FOGO udviklet en bred vifte af generatorer af meget høj kvalitet.





## OLIE TIL GENERATORER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Olie til alle FOGO generatorer.</li> <li>&gt; Syntetisk høj kvalitets "longlife" motorolie.</li> </ul>	
51115	5704604189899	<b>1 L. MOTOROLIE TIL GENERATORER</b> Inkl. olieafgift	

## DÆKOPPUMPERE, DÆKTRYK- OG SLIDBANEMÅLERE

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Mekaniske oppumpere.</li> <li>&gt; Anvendes til både personbiler og lastvogne.</li> </ul>	
83033	8022219011211	<b>FLAIR 25/D DÆKOPPUMPER</b> Måleområde: 0-12 bar. 0,4 m. slange og "clip-on" pumpe-nippel.	
41054	5704604220042	<b>FLAIR BY PCL DÆKOPPUMPER</b> Måleområde: 0-12 bar 1,8 m. slange og "clip-on" pumpe-nippel.	

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Analoge og digitale oppumpere.</li> <li>&gt; Anvendes til både personbiler og lastvogne.</li> </ul>	
410270	5014875140148	<b>PCL MK4 9,6 BAR DÆKOPPUMPER</b> Måleområde: 0-9,6 bar. 0,53 m. slange. Dobbelt "clip-on" pumpe-nippel.	
410310	5014875137384	<b>PCL MK4 12 BAR DÆKOPPUMPER</b> Måleområde: 0-12 bar. 3,6 m. slange. Dobbelt "clip-on" pumpe-nippel.	
41026	5704604188021	<b>PCL MK4 DIGITAL 17,2 BAR DÆKOPPUMPER</b> Måleområde: 0,3-17,2 bar. 0,5 m. slange. Dobbelt "hold-on" pumpe-nippel.	







PCL er verdensledende indenfor dækoppumpere. Produkterne er kendt for kvalitet, høj præcision og lang holdbarhed. PCL blev grundlagt i 1938 og har til huse i England.



## DÆKOPPUMPERE, DÆKTRYK- OG SLIDBANEMÅLERE

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> Præcise, robuste og nemme at anvende.	
500165	5704604162946	<b>FLAIR PUMPE TIL BILER OG CYKLER</b> Måleområde: 0,1-8 bar. Hånd- eller fodbetjent.	
41121	5014875107332	<b>PCL DIGITAL DÆKTRYK- OG SLIDBANEMÅLER</b> Måleområde: 0-7 bar / 0-22 mm. Selv-kalibrerende.	
41112	5014875058030	<b>PCL DÆKTRYKMÅLER</b> Måleområde: 0,5-3,4 bar Smart lommestørrelse.	
41132	5014875550107	<b>PCL DIGITAL SLIDBANEMÅLER</b> Måleområde: 0-25 mm. Metrisk og tommer (både decimal og fraktion fx. 1/64").	

## SANDBLÆSNING

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> Til sandblæsning af små og store emner.	
33421	5704604211477	<b>FLAIR FL-XL SANDBLÆSEKABINE</b> Luftforbrug: 620 l./min. Max. vægt emne: 60 kg. Fodventil, sandblæsepistol, lysarmatur medfølger.	
33206	5704604088369	<b>FLAIR SB-10 TRANSPORTABEL SANDBLÆSER</b> Luftforbrug: 300-680 l./min. Med 38 l. trykbeholder. Blæsemiddel: Ovntørret sand.	
83078	8022219036344	<b>MINI ANI SANDBLÆSEPISTOL MED SLANGE A/209</b> Luftforbrug: 200-300 l./min. 3 m. slange og 6 mm dyse. Suger blæsemidlet op fra sæk/beholder.	
83090	8022219037839	<b>ANI SANDBLÆSEKIT A/211</b> Luftforbrug: 200-300 l./min. Med 1 l. beholder og opsamlingspose.	

### NÅR DU SKAL SANDBLÆSE

- > Før emnerne lægges i kabinen, skal de være tørre og rensede for olie, fedt og fugt.
- > Brug aldrig almindelig sand som blæsemiddel.
- > Ved at ændre dysestørrelse, kan rensarbejdet klares hurtigere. En stor dyse leverer et større rens mønster. Dette kræver dog et større luftforbrug, så du skal være opmærksom på, at kompressoren kan levere tilstrækkelig luftmængde/tryk.



# FLAIR LUFTVÆRKTØJ

VARENØR.	EAN NR.	BESKRIVELSE > Udført i komposit (undtaget er 500014 og 500719). > Med softgrip-greb for bedre ergonomi.	
500010	5704604500106	<b>FLAIR THUNDER 1/2" MØTRIKSPÆNDER</b> Max. moment: 1.640 Nm. Breakaway torque: 1.932 Nm.	
500011	5704604225498	<b>FLAIR THUNDER LIGHT 1/2" MØTRIKSPÆNDER</b> Max. moment: 1.000 Nm.	
500012	5704604219015	<b>FLAIR THYPOON 3/4" MØTRIKSPÆNDER</b> Max. moment: 1.850 Nm. Breakaway torque: 2.160 Nm.	
500014	5704604500120	<b>FLAIR HURRICANE 1" MØTRIKSPÆNDER</b> Max. moment: 2.200 Nm. Med lang anvil. God til skift af hjul på store køretøjer.	
500097	5704604500977	<b>FLAIR LIGHTNING 6 MM. LYNSLIBER. LIGE</b> 25.000 omd./min. Leveres med 3 mm. spændetang.	
500098	5704604219022	<b>FLAIR LIGHTNING 6 MM. LYNSLIBER. 90 GR. VINKEL</b> 20.000 omd./min. Leveres med 3 mm. spændetang.	
500790	5704604212641	<b>FLAIR FORLÆNGET LYNSLIBER 6 MM. COLLET</b> 22.000 rpm. Indbygget omdrejningsregulator.	
500735	5704604212627	<b>FLAIR LUFTSKRALDENØGLE 3/8"</b> Lyddæmpet. Indbygget hastighedsregulator.	
500736	5704604212634	<b>FLAIR LUFTSKRALDENØGLE 1/2"</b> Lyddæmpet. Indbygget hastighedsregulator.	
500719	5704604211484	<b>FLAIR MEJSELHAMMER 10 MM.</b> Sekskantet tilslutning. Mulighed for tilslutning af kvikskiftepatron.	
500141	5704604001412	<b>FLAIR EXCENTERSLIBER</b> Til centralt udsugningsanlæg/støvsuger. 12.000 omdr. 150 mm. velcrosål. 5 mm. orbit diameter.	



## FLAIR LUFTVÆRKTØJ

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> Udført i komposit (undtaget er 500150 og 500121). > Med softgrip-greb for bedre ergonomi.	
500150	5704604001504	<b>FLAIR BLINDNITTEPISTOL, MAX. 4,8 MM.</b> Kraftig pistol med kap. op til 4,8 mm. nitter. Mundstykker medfølger: 2,4-3,2 og 4,0 mm.	
30895	5704604308955	<b>FLAIR BLINDNITTEPISTOL M/VACUUM, MAX. 6,4 MM.</b> Kraftig pistol med kap. op til 6,4 mm. nitter. Mundstykker medfølger: 4,0-4,8 og 6,4 mm. Vacuum holder nitten i pistolen.	
65010	5704604650108	<b>FLAIR EGP-60 GRAVØRPEN</b> Til gravering i fx værktøj. Leveres med slange.	
500727	5704604175199	<b>FLAIR VINKELSLIBER 5" / 125 MM.</b> Med M14 spindel til dir. optag af børste/skive. Spindellås til hurtig skiveskift. Håndtag kan monteres i højre eller venstre side.	
500121	5704604001214	<b>FLAIR BAJONETSAV, MAX. 1,6 MM</b> Til fx tyndpladearbejde på køretøjer. Bruger klinger uden tap.	

## SVIRVLER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> Sikrer, at trykluftslangen aldrig snoer sig, uanset hvor stiv slangen er. Slangen vil altid hænge lodret ned fra værktøjet, hvilket sikrer max. bevægelsesfrihed.	
40243	5704604402431	<b>FLAIR NU-1/4" NIPPEL MED SVIRVEL</b> Udvendt gevind.	
89500	5704604134400	FLAIR 1/4" SVIRVEL TIL LUFT	
89501	5704604134417	FLAIR 3/8" SVIRVEL TIL LUFT	
89502	5704604134424	FLAIR 1/2" SVIRVEL TIL LUFT	

## TRYKLUFTOLIE

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
89230	5704604132550	TRYKLUFTOLIE 1 L.	
89231	5704604132567	TRYKLUFTOLIE 2,5 L.	

# INGERSOLL RAND LUFTVÆRKTØJ

VARENR.	EAN NR.	<b>BESKRIVELSE</b> > Udført i komposit (undtaget er 600182). > Høj kvalitet - kraftigt værktøj. > Min. slangetilslutning: 3/8"	
600132	5704604213334	<b>INGERSOLL RAND 36QMAX 1/2" MØTRIKSPÆNDER</b> Max. afspænding: 640 Nm. Nut busting torque: 815 Nm.	
600142	5704604213341	<b>INGERSOLL RAND 2135QXPA 1/2" MØTRIKSPÆNDER</b> Max. afspænding: 1.057 Nm. Nut busting torque: 1.490 Nm	
600134	5704604213228	<b>INGERSOLL RAND 2235QTIMAX 1/2" MØTRIKSPÆNDER</b> Max. afspænding: 1.220 Nm. Nut busting torque: 1.760 Nm.	
600162	5704604213372	<b>INGERSOLL RAND 2145QIMAX 3/4" MØTRIKSPÆNDER</b> Max. afspænding: 1.830 Nm.	
600182	5704604213815	<b>INGERSOLL RAND 2850MAX-6 1" MØTRIKSPÆNDER</b> Max. afspænding: 2.850 Nm. Lang anvil.	
600204	5704604213822	<b>INGERSOLL RAND 1105MAX-D3 3/8" SKRALDENØGLE</b> Max. afspændingsmoment: 41 Nm.	
600214	5704604213839	<b>INGERSOLL RAND 1207MAX-D4 1/2" SKRALDENØGLE</b> Max. afspændingsmoment: 88 Nm.	
600304	5704604213853	<b>INGERSOLL RAND 5108MAX LYNSLIBER 6 MM. LIGE</b> 25.000 omdr./min.	
600314	5704604213860	<b>INGERSOLL RAND 5102MAX VINKELLYNSLIBER 6 MM.</b> 20.000 omdr./min.	
600454	5704604213921	<b>INGERSOLL RAND 118MAXH MEJSSELHAMMER</b> Slaglængde: 89 mm. Sekskantet tilslutning.	



# INGERSOLL RAND AKKU-VÆRKTØJ

VARENØR.	EAN NR.	<b>BESKRIVELSE</b> > Udført i komposit. > Høj kvalitet - kraftigt værktøj. > Min. slangetilslutning: 3/8"	
605255-K22	5704604214089	<b>INGERSOLL RAND W7152 AKKU 1/2" MØTRIKSPÆNDER</b> Max. afspænding: 2.040 Nm. Batteri: 20V. 2 x 5,0 Ah + lader. 4 indstillinger: Max, middel, nøglestram, fingerstram.	
605420-K12	5704604214157	<b>INGERSOLL RAND W5350 AKKU 1/2" MØTRIKSPÆNDER VINKEL</b> Max. afspænding: 245 Nm. Batteri: 20V. 1 x 2,5 Ah + lader.	
605283-K4E	5704604221407	<b>INGERSOLL RAND W9491 AKKU 1" MØTRIKSPÆNDER KORT</b> Meget kraftig møtrikspænder. Max. afspænding: 4.000 Nm. Batteri: 2 x 20V. 4 x 5,0 Ah + lader.	
605285-K4E	5704604221391	<b>INGERSOLL RAND W9691 AKKU 1" MØTRIKSPÆNDER LANG</b> Meget kraftig møtrikspænder. Max. afspænding: 4.000 Nm. Batteri: 2 x 20V. 4 x 5,0 Ah + lader.	
605520-K22	5704604214171	<b>INGERSOLL RAND R3150 AKKU 1/2" SKRALDENØGLE</b> Max. afspænding: 73 Nm. Batteri: 20V. 2 x 2,5 Ah + lader.	
605600-K12	5704604214195	<b>INGERSOLL RAND LUB5130 AKKU-FEDTSPRØJTE</b> Til patron, bulk eller manuel påfyldning. Batteri: 20V. 1 x 2,5 Ah + lader.	
605550-K22	5704604214188	<b>INGERSOLL RAND D5140 AKKU-BOREMASKINE 13 MM</b> Ergonomisk håndtag og greb. Batteri: 20V. 2 x 5,0 Ah + lader.	
605650	5704604214201	<b>INGERSOLL RAND L5110 AKKU-LAMPE</b> Særdeles lysstærk hvid LED. 180 lumen. Op til 20.000 timer.	
606180	5704604225108	<b>INGERSOLL RAND BC1221-EU DOBBELT LADER</b> Kompatibel med alle IQV20 og IQV 12 batterier.	








Når man siger luft- og akku-værktøj, kan man ikke komme uden om Ingersoll Rand, som er amerikansk og grundlagt i 1872. Produkterne er kendt for meget høj kvalitet og IR kan bryste sig af at have verdens stærkeste møtrikspænder med 4.000 Nm kraft.



## KRAFTTOPPE


VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE > Sæt i boxe.	
70288	5704604218810	<b>FLAIR SLAGFAST OMFORMERSÆT 6 STK.</b> 1/2" indvendig firkant – 3/4" og 1" udvendig firkant 3/4" indvendig firkant – 1/2" og 1" udvendig firkant 1" indvendig firkant – 1/2" og 3/4" udvendig firkant	
70289	5704604702890	<b>FLAIR 1/2" TOPPE 11 STK.</b> Indhold: 10-17, 19, 21, 22 og 24 mm.	
70290	5704604702906	<b>FLAIR 3/4" TOPPE 8 STK.</b> Indhold: 21, 24, 27, 30, 32, 33, 36 og 38 mm.	
70291	5704604702913	<b>FLAIR 1" TOPPE 9 STK.</b> Indhold: 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41 og 46 mm.	

## DYKPUMPER



VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE > Til grundvandspumpning eller tømning af kældre og beholdere. > Rent eller let snavset vand. > Bør ikke anvendes til kontinuerlig drift.	
05.530	5704604177971	<b>FLAIR 400SX RUSTFRI DYKPUMPE.</b> 150 l./min. 1 1/4", 400W. Topafgang med automatik.	
05.540	5704604214805	<b>FLAIR 1000SX RUSTFRI DYKPUMPE.</b> 220 l./min. 1 1/4", 1000W. Topafgang med automatik.	
01.684	5704604171658	<b>MARINA SX 350/S HL RUSTFRI DYKPUMPE. FLADSUG.</b> 150 l./min. 1 1/4", 350W. Med flyder, der kan låses i tændt pos.	
01.200	5704604170538	<b>FLAIR FL-55 DYKPUMPE UDEN FLYDER.</b> 250 l./min. 2", 550W Starter automatisk, når tilsluttes el.	
01.200S	5704604172204	<b>FLAIR FL-55 DYKPUMPE UDEN FLYDER. MED 15 M. SLANGE.</b> 250 l./min. 2", 550W Starter automatisk, når tilsluttes el. 15 m. brandslange med C-kobling.	



## DYKPUMPER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Til vand med mindre faste partikler, spildevand.</li> <li>&gt; Tåler kontinuerlig drift.</li> <li>&gt; Vandtemp.: Max. 35° C.</li> </ul>	
01.756	8006414033483	<b>SPERONI SDH 500 DYKPUMPE. 230V.</b> 200 l./min. Afgang: 2". Med indløbsgitter 8 mm. huller. Til rent vand og vand med mindre faste partikler. Min. sugehøjde: 88 mm. Max. løftehøjde: 11 m.	
01.691	8006414007798	<b>MARINA SXG 1400 RUSTFRI DYKPUMPE. 230V.</b> 420 l./min. Afgang: 2". 1400W med aut. Tåler faste partikler op til 35 mm. Til sivebrønde og spildevand. Min. sugehøjde: 65 mm. Max. løftehøjde: 11 m.	
01.693	5704604062000	<b>SPERONI CUTTY 250 DYKPUMPE MED KNIV. 230V.</b> 350 l./min. Afgang: 1 1/2". 600W. Kniven findeler halm og animalsk spildevand. Min. sugehøjde: 80 mm. Max. løftehøjde: 27 m.	
01.695	5704604062017	<b>SPERONI CUTTY 250T DYKPUMPE MED KNIV. 400V.</b> 350 l./min. Afgang: 1 1/2". 1850W. Kniven findeler halm og animalsk spildevand. Min. sugehøjde: 80 mm. Max. løftehøjde: 27 m.	
01.698	5704604165060	<b>SPERONI SAM 316-80 RUSTFRI DYKPUMPE TIL MALKEGRAV. 230V.</b> 230 l./min. Afgang: 2". 600W. Fx til tømning af malkegrav. Min. sugehøjde: 60 mm. Max. løftehøjde: 9,3 m.	

## HUSVANDVÆRK OG HAVEPUMPER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Med selvansugende pumpe og støbejernshus.</li> <li>&gt; Anvendelse: Øge trykket på et vandsystem, pumpe vand fra brønd, sø eller beholder.</li> <li>&gt; Fuldautomatisk drift. Pumpen starter/stopper automatisk, når du åbner/slukker for vandet.</li> </ul>	
01.552	8006414005985	<b>MARINA CAM 40/22 HUSVANDVÆRK. 230V.</b> 60 l./min. Afgang: 1". Max. løftehøjde: 28 m. 22 l. tank.	
01.555	8006414000188	<b>MARINA CAM 100/25 HUSVANDVÆRK. 230V.</b> 70 l./min. Afgang: 1". Max. løftehøjde: 32 m. 25 l. tank.	



Giuseppe Speroni startede sin virksomhed i 1946 i det nordlige Italien. I dag leverer Speroni pumper til stort set alle formål og brancher: Havepumper, dykpumper, pumper til olie og diesel, cirkulationspumper, spildevandspumper etc.

Folke-Larsen forhandler Speronis pumper inkl. Speronis pumpeserie: Marina.





## HUSVANDVÆRK OG HAVEPUMPER

VARENR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Med selvansugende pumpe og støbejernshus.</li> <li>&gt; Anvendelse: Øge trykket på et vandsystem, pumpe vand fra brønd, sø eller beholder.</li> <li>&gt; Fuldautomatisk drift. Pumpen starter/stopper automatisk, når du åbner/slukker for vandet.</li> </ul>	
01.505	8006414005015	<b>MARINA CAM 40 P HAVEPUMPE</b> 60 l./min. Afgang: 1". Max. Løftehøjde: 42 m. Kan suge op fra 8 m. dybde.	
01.516	8006414002274	<b>MARINA RSM 5 GA HAVEPUMPE</b> 100 l./min. Afgang: 1". Max. løftehøjde: 60 m. Kan suge op fra 7,5 m. dybde.	

## TILBEHØR TIL DYKPUMPER, HUSVANDVÆRK OG HAVEPUMPER

VARENR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
01.395	8006414002762	<b>AFGANGSSLANGE 8 M. TIL DYKPUMPER 1"</b> Til dykpumper med 1" indvendigt gevind eller 1" slangestuds. Udformning: 1" x 28"	
01.397	8006414002779	<b>AFGANGSSLANGE 8 M. TIL DYKPUMPER 1 1/4"</b> Til dykpumper med 1 1/4" indvendigt gevind eller 1 1/4" slangestuds. Udformning: 1 1/4" x 35" Til samling af 2 slanger, brug: Samlefitting 01.405.	
85061	5704604128355	<b>BRANDSLANGE 15 M. 2"</b> Med 2 stk. C-koblinger Arbejdstryk: 10 bar	
85068	5704604128430	<b>BRANDSLANGE 30 M. 2"</b> Med 2 stk. C-koblinger Arbejdstryk: 10 bar	
85079	5704604128546	<b>C-KOBLING 1 1/4" UG</b> Udvendt gevind 1 1/4" Brandkobling og til transport af fx væsker	
85073	5704604128485	<b>C-KOBLING 1 1/2" UG</b> Udvendt gevind: 1 1/2"	
85066	5704604128416	<b>C-KOBLING 2" UG</b> Udvendt gevind: 2"	
01.391	8006414002151	<b>SUGEGARNITURESÆT 1"</b> Længde: 7 m. Komplet med fittings og grovfilter/kontraventil.	



## VÆSKEPUMPER / BRÆNDSTOFFPUMPER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> Selvansugende væskepumper.	
05.012	5704604160027	<b>FLAIR 12V DIESELPUMPE KIT</b> Til diesel- og fyringsolie. 40 l./min. Drift: 30 min. Motor: 288W. 3,4" med 4 m. slange og pumpepistol.	
05.024	5704604160034	<b>FLAIR 24V DIESELPUMPE KIT</b> Til diesel- og fyringsolie. 40 l./min. Drift: 30 min. Motor: 312W. 3,4" med 4 m. slange og pumpepistol.	
05.500	5704604159991	<b>FLAIR DIESELPUMPE 230V</b> Til diesel- og fyringsolie. 72 l./min. Motor: 450W. 1". Leveres uden pumpekit.	
05.100	5704604160041	<b>FLAIR PUMPEKIT</b> Komplet med 4 m. 1" slange, pumpepistol, sugefilter og fittings.	
01.425	8006414017636	<b>SPERONI PM 25 VAND-/OLIEPUMPE 230V</b> Til diesel- og fyringsolie, vand, svage syrer, andre væsker u/faste partikler. 60 l./min. Motor: 750W. 1". Pumpen kan suge og pumpe fra samme slange.	
05.230	5704604190321	<b>FLAIR ADBLUE MEMBRANPUMPE 230V</b> AdBlue, sprinkler og kølevæske. 25 l./min. 1" gevind med 3/4" slangeforskrunding.	

## FLAIR PALLELØFTERE

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> FLAIR palleløftere er robuste og vridningsbestandige pga. en ekstremt stærk stålprofil. > Ergonomisk håndtag med gummi belægning.	
56310	5704604226020	<b>FLAIR FL25101 PALLELØFTER</b> 2,5 ton. 1150 mm. poly hjul Enkelt ruller	
56320	5704604226037	<b>FLAIR FL25102 PALLELØFTER</b> 2,5 ton. 1150 mm. poly hjul Dobbelt ruller	
56340	5704604226044	<b>FLAIR FL25081 PALLELØFTER</b> 2,5 ton. 800 mm. poly hjul Enkelt ruller	
56360	5704604226051	<b>FLAIR FL20202 PALLELØFTER</b> 2,0 ton. 2000 mm. poly hjul Dobbelt ruller	

# SLOW MOTION RULLEBREMSE

## TIL MAVEL OPRULLERE

Har du en Mavel opruller uden rullebremse, kan du nemt efter-montere den på få sekunder. Den passer til næsten alle Mavel-oprullere.



## NOGLE GANGE ER LANGSOMT AT FORETRÆKKE

- › Langsomt tilbageløb af slange eller kabel
- › Forlænger slangens eller kablets levetid
- › Sikrer mod skader på f.eks. køretøjer, personer og dyr
- › Forhindrer "whiplash"

**Mavel**

Kvalitet, design og innovation kendetegner italienske Mavel, der producerer automatiske oprullere til slanger og kabler. Folke-Larsen har samarbejdet med Mavel i mange år, og Mavel går ikke på kompromis med kvaliteten i det store og varierede sortiment.



## FLAIR SLANGEOPRULLERE TIL LUFT

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE > Selvoprullende og automatiske.	
85450	5704604157928	<b>FLAIR SLANGEOPRULLER. 3/8"</b> 15 m. flextrykluftslange. Fast vægbeslag.	
85855	5704604858559	<b>FLAIR SLANGEOPRULLER. 1/2"</b> 15 m. flextrykluftslange. Fra august '22 lev. med 20 m. slange. Fast vægbeslag.	
85851	5704604858511	<b>VÆGBESLAG</b> Svingbart vægbeslag til 85450.	
857015	5704604188793	<b>FLAIR+ SLANGEOPRULLER 3/8"</b> 15 m. sort PU luftslange. Svingbart beslag. <i>Kommer i antracitgrå i efteråret 2022.</i>	
85704	5704604857040	<b>FLAIR SLANGEOPRULLER 3/8"</b> 30 m. gul flextrykluftslange. Lev. med kobling og nippel Slagfast stativ. God til byggepladsen.	

## MAVEL SLANGEOPRULLERE TIL LUFT

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE > Selvoprullende og automatiske. > Leveres med svingbart beslag (180°) til loft eller væg.	
85550	8018598038710	<b>MAVEL SLANGEOPRULLER MAJOR PLUS. 3/8"</b> 15 m. PU-slange til luft og vand. Inkl. Slow Motion rullebremse.	
85562	8018598038765	<b>MAVEL SLANGEOPRULLER MEGA AIR. 1/2"</b> 16 m. PU-slange til luft og vand.	
85564	5704604223494	<b>MAVEL SLANGEOPRULLER EXTRA AIR 1/2"</b> 16 m. PU-slange til luft og vand. Inkl. Slow Motion rullebremse	
85563	5704604223487	<b>MAVEL SLANGEOPRULLER ROLL EXTRA AIR. 3/8"</b> 20 m. PU-slange til luft og vand. Inkl. Slow Motion rullebremse.	
85682	8018598039120	<b>MAVEL SLANGEOPRULLER PROFI. 1/2"</b> 15 m. gummi-slange til luft og vand. Åbent kabinet. Ekskl. rullebremse.	



## FLAIR KABELPRULLERE

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Selvoprullende og automatiske.</li> <li>&gt; Leveres med svingbart beslag (180°) til loft eller væg.</li> <li>&gt; 230V. Belastning op til 2000W udrullet.</li> </ul>	
858100	5704604175540	FLAIR KABELPRULLER 10 M. 3 X 1,5 MM <sup>2</sup> Danske stik.	
858200	5704604173119	FLAIR KABELPRULLER 20 M. 3 X 1,5 MM <sup>2</sup> Danske stik.	
857030	5704604215215	FLAIR+ KABELPRULLER 17 M. 3 X 2,5 MM <sup>2</sup> CEE-stik. Kommer i antracitgrå i efteråret 2022.	
857020	5704604188908	FLAIR+ KABELPRULLER 20 M. 5 X 1,5 MM <sup>2</sup> CEE-stik. Kommer i antracitgrå i efteråret 2022.	
857025	5704604188816	FLAIR+ KABELPRULLER 25 M. 3 X 1,5 MM <sup>2</sup> Danske stik. Kommer i antracitgrå i efteråret 2022.	

## MAVEL KABELPRULLERE

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Selvoprullende og automatiske.</li> <li>&gt; Leveres med svingbart beslag (180°) til loft eller væg.</li> <li>&gt; 230V. Belastning op til 2000W udrullet.</li> </ul>	
855000	8018598024744	MAVEL KABELPRULLER 10 M. 3 X 1,5 MM <sup>2</sup> Inkl. Slow Motion rullebremse. Danske stik.	
855040	8018598024751	MAVEL KABELPRULLER 15 M. 3 X 1,5 MM <sup>2</sup> Inkl. Slow Motion rullebremse. Danske stik.	
85565	8018598030370	MAVEL KABELPRULLER 25 M. 3 X 1,5 MM <sup>2</sup> Inkl. Slow Motion rullebremse. Danske stik.	
85575	8018598038819	MAVEL KABELPRULLER 20 M. 5 X 1,5 MM <sup>2</sup> Inkl. Slow Motion rullebremse. Danske stik.	



## SLANGEOPRULLERE TIL VAND

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
85605	8018598038871	<b>MAVEL ROLL MAXI EVO, SLANGEOPRULLER 20 M. 1/2" PVC</b> Svingbart aftageligt vægbeslag. Med aut. slangefører, kobling og spulepistol.	
85607	5704604164001	<b>MAVEL ROLL MAXI EVO, SLANGEOPRULLER 30 M. 1/2" PVC</b> Svingbart aftageligt vægbeslag. Med aut. slangefører, kobling og spulepistol.	
858050	5704604174642	<b>FLAIR SLANGEOPRULLER 20 M. 1/2" PVC</b> Svingbart aftageligt vægbeslag. Komplet med vandkobling og spulepistol.	
858070	5704604174659	<b>FLAIR SLANGEOPRULLER 30 M. 1/2" PVC</b> Svingbart aftageligt vægbeslag. Komplet med vandkobling og spulepistol.	
85910	5704604189943	<b>FALCOM SLANGEOPRULLER 20 M. 3/8"</b> Fast vægbeslag. God til højtryk op til 210 bar. Tåler 150° C. varmt vand.	
85984	5704604218377	<b>FALCOM RUSTFRI OPRULLER 20 M. 3/8" - MED SLANGE</b> Kan monteres på væg, loft eller gulv. Til vaskeopgaver (til vand). 400 bar. Tåler 150° C. varmt vand.	

## BLÆSEPISTOLER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
89900	5704604899002	<b>FLAIR BLÆSEPISTOL. 100 MM. BUET RØR</b> Dyserørdsdiameter: 6 mm.	
83004/3U	8022219373500	<b>FLAIR AP/3 BLÆSEPISTOL. 90 MM. BUET RØR</b> Dyserørdsdiameter: 7 mm. m/messing dyse.	
83004/03	8022219425094	<b>FLAIR AP/02 BLÆSEPISTOL. 300 MM. LIGE RØR</b> Dyserørdsdiameter: 7 mm. m/aluminium dyse.	
83004/05	8022219250559	<b>FLAIR AP/05 BLÆSEPISTOL. 500 MM. LIGE RØR</b> Dyserørdsdiameter: 7 mm. m/aluminium dyse.	
83004/10	8022219250597	<b>FLAIR AP/10 BLÆSEPISTOL. 1000 MM. LIGE RØR</b> Dyserørdsdiameter: 7 mm. m/aluminium dyse.	
83004/V	5704604125101	<b>FLAIR AP/V BLÆSEPISTOL. KORT INJEKTOR DYSE</b> Luftforbruget er ca. 3 gange mindre end en almindelig blæsepistol, men giver samme blæseeffekt. Dyserørdsdiameter: 7 mm. m/aluminium dyse.	
89204	5704604132291	<b>FLAIR WONDERGUN-SÆT</b> Med pose, 1,3 m. slange og mundstykker. Vendbart mundstykke til både sug- og blæseopgaver. Kan også sug vand fra fx. bunden af et dæk.	



## SPIRALSLANGER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> PU spiralslange med 25 cm. frie arbejdsender.	
85200	5704604128669	<b>FLAIR SPIRALSLANGE 5 X 8 MM. 4/6 M.</b> Med 1/4" udvendigt gevind. Uden kobling og nippel.	
852200	5704604522009	<b>FLAIR SPIRALSLANGE 8 X 12 MM. 4/6 M.</b> Med kobling og nippel.	
852050	5704604520500	<b>FLAIR SPIRALSLANGE 5 X 8 MM. 6/9 M.</b> Med kobling og nippel.	
852150	5704604521507	<b>FLAIR SPIRALSLANGE 6,5 X 9,5 MM. 10/15 M.</b> Med kobling og nippel.	
85200K	5704604176189	<b>FLAIR SPIRALSLANGE 5 X 8 MM. 4/6 M.</b> Med blæsepistol og nippel.	

## LUFT OG VANDSLANGER








VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> Flex-slanger m/arbejdstryk op til 20 bar > Fleksibel ved lave temperaturer (ned til -40° C.)	
41410MB	5704604217509	<b>FLAIR HYPER FLEXSLANGE 3/8", 10 M.</b> Inkl. kobling og nippel.	
41410	5704604153401	<b>FLAIR SUPER FLEXSLANGE 3/8", 10 M.</b> Inkl. kobling og sikkerhedsnippel Trykluftslange med fletforstærkning.	
41420	5704604153425	<b>FLAIR SUPER FLEXSLANGE 3/8", 20 M.</b> Inkl. kobling og sikkerhedsnippel Trykluftslange med fletforstærkning.	
85310R	5704604184979	<b>FLAIR FLEX-TRYKLUFDSLANGE 3/8", RULLE Á 50 M.</b> Trykluftslange med fletforstærkning.	
85313R	5704604184986	<b>FLAIR FLEX-TRYKLUFDSLANGE 1/2", RULLE Á 50 M.</b> Trykluftslange med fletforstærkning.	
85025	5704604128164	<b>FLAIR FLEX-VANDSLANGE 1/2", RULLE Á 25 M.</b>	
85026	5704604178824	<b>FLAIR FLEX-VANDSLANGE 3/4", RULLE Á 25 M.</b>	
850260	5704604179203	<b>FLAIR 3/4" GUL FLEX-VANDSLANGE, RULLE Á 50 M.</b>	
850270	5704604228895	<b>FLAIR 1" GUL FLEX-VANDSLANGE, RULLE Á 50 M.</b>	

# VANDKOBLINGER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
06.400	8011568060407	3/4" HANEKOBLING, INDV. GEVIND	
06.401	8011568060414	1/2" HANEKOBLING, INDV. GEVIND	
06.402	5704604225771	1" HANEKOBLING, INDV. GEVIND	
06.408	8011568063897	1/2" OG 3/4" HANEKOBLING	
06.430	8011568060513	MELLEMLIED	
06.431	8011568060520	Y-LED	
06.450	8011568060629	1/2" SLANGEOBLING	
06.451	8011568064702	1/2" SLANGEOBLING MED STOP	
06.455	8011568060643	3/4" SLANGEOBLING	
06.456	8011568064719	3/4" SLANGEOBLING M/STOP	
06.480	8011568060827	SLANGESAMLER 1/2"	



# VANDKOBLINGER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
06.481	8011568060834	SLANGESAMLER 3/4"	
06.550	8011568060964	UNIVERSALSPULER	
06.600	8011568061503	SPULEPISTOL - REGULERBAR	
06.6055	8011568063880	MULTI-FUNKTIONSSPRØJTE	
06.620	5704604227416	SPRINKLER PÅ SPYD	
06.630	5704604227423	GEMINI SPRINKLER	
06.640	5704604227430	VIPPEVANDER	





## VÆRKSTEDSUDSTYR TIL LUFT










VARENR.	EAN NR.	BESKRIVELSE > Diverse udstyr til dit værksted.	
500154	5704604001542	<b>FLAIR FEDTSPRØJTE</b> Enkeltskud. 400 ml.	
83060	8022219015325	<b>FLAIR 26/B RENSEPISTOL</b> 1 l. metalbeholder Til afrensning af olierede overflader med fx petroleum.	
83022	8022219128742	<b>FLAIR 25/A2-D KIT: PISTOL, SLANGE, BLÆSENIPEL</b> Pistol med nippel til bil. Med manometer (0-10 bar), spiralslange og løse nipler til pumpning af fx cykel og båd.	
83077	8022219045889	<b>FLAIR KIT: MALE-, RENSE- OG BLÆSEPISTOLER, DÆKOPPUMPER, SLANGE</b> F1-E malepistol m/1 l. beh./1,5 mm dyse. 26/E rensespistol. 25/B blæsepistol / 1/4" spiralsl. / 1/4" udvendig gevind. 25/D dækoppumper (0-12 bar).	

## HÅNDNITTETÆNGER / AKKU-NITTEPISTOLER

VARENR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
92029	5704604189530	<b>FAR KJ29 EXTRA GEVINDNITTETANG M3-M10</b> Til gevindnittehoveder. Kapacitet aluminium: M3 - M10 Vægt: 2,0 kg	
89871	5704604217431	<b>FLAIR 18V AKKU-BLINDNITTEPISTOL 2,4 - 4,8 MM</b> Til alle slags nitter fx. aluminium, stål, rustfrit stål, kobber. Leveres med 2 x 18V/2 Amp. batterier og 1 x lader.	
89872	5704604217448	<b>FLAIR 18V AKKU-BLINDNITTEPISTOL 4,8 - 6,4 MM</b> Til alle slags nitter fx. aluminium, stål, rustfrit stål, kobber. Leveres med 2 x 18V/2 Amp. batterier og 1 x lader.	
89876	5704604217455	<b>FLAIR 18V AKKU-GEVINDNITTEPISTOL M4-M10</b> 18V/2 Amp. batterier og 1 x lader. Nitter pr. opladning: 700-2.000 stk. Gevindspindler medfølger til: M4, M5, M6, M8, M10.	



# TOOLFLEX REDSKABS- OG VÆRKTØJSHOLDERE



VARENØR.	EAN NR.	<b>BESKRIVELSE</b> > Redskabs- og værktøjsholder til både runde og kantede skafter. > Tåler stor belastning og kan bruges både inde og ude. > Kan også monteres direkte på væg uden brug af skinne. > Skinnerne kan afkortes.	
500-1	7317275000011	TOOLFLEX HOLDER Ø15-20 MM ENKELT, SORT	
510-1	7317275100018	TOOLFLEX HOLDER Ø20-30 MM ENKELT, SORT	
512-1	7317275120016	TOOLFLEX HOLDER Ø20-30 MM 2 STK, SORT	
520-1	7317275200015	TOOLFLEX HOLDER Ø30-40 MM ENKELT, SORT	
522-1	7317275220013	TOOLFLEX HOLDER Ø30-40 MM 2 STK, SORT	
550-1	7317275500016	ALUSKINNE UDEN HOLDERE – 500 MM	
551-1	7317275510015	ALUSKINNE UDEN HOLDERE – 900 MM	
555-1	7317275550011	ALUSKINNE 500 MM MED 3 HOLDERE (2 X 20-30 MM + 1 X 30-40 MM)	
556-1	7317275560010	ALUSKINNE 900 MM MED 5 HOLDERE (3 X 20-30 MM + 2 X 30-40 MM)	
585-1	7317275860011	KROGE TIL TOOLFLEX ALUSKINNE – 5 STK.	



## LED-LAMPER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> Kraftige arbejdslamper.	
89570	5704604179944	<b>FLAIR TYND LED-LAMPE MED STÆRK MAGNET, 15W</b> Med 380 graders svivel: Indstil lysretningen præcist. Med batteri og USB-lader. Lyser i op til 2,5 time pr. opladning.	
89575S	5704604215123	<b>FLAIR DOBBELTHOVEDET LAMPE IP 54 MED 2 BATTERIER OG LADER</b> Hver lampe kan rotere 180° horisontalt. Hele lampen kan rotere 90° vertikalt. 4 indstillinger: 750, 1.500, 3.000 og 4.500 lumen.	
89578	5704604209368	<b>TREFOD TIL FLAIR DOBBELTHOVEDET LAMPE (89575S)</b>	

## SPÆNDEBÅND / SLANGEKLEMMER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> Stærke spændebånd med skrue af stål.	
89031	5704604131584	<b>EKSTRA STÆRKT SPÆNDEBÅND 29-31 MM TIL 3/4" SLANGE</b>	
89032	5704604131591	<b>EKSTRA STÆRKT SPÆNDEBÅND 32-35 MM TIL 1" SLANGE</b>	
89041	5704604131614	<b>EKSTRA STÆRKT SPÆNDEBÅND 36-39 MM TIL 1 1/4" SLANGE</b>	
89015	5704604131522	<b>RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 8-12 MM TIL 1/4" SLANGE</b>	
89020	5704604131539	<b>RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 10-16 MM TIL 3/8" SLANGE</b>	
89025	5704604131553	<b>RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 12-22 MM TIL 1/2" SLANGE</b>	
89030	5704604131577	<b>RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 16-27 MM TIL 3/4" SLANGE</b>	
89035	5704604131607	<b>RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 20-32 MM TIL 7/8" SLANGE</b>	



## SPÆNDEBÅND / SLANGEKLEMMER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE
		> Stærke spændebånd med skrue af stål.
89045	5704604131621	RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 25-40 MM
89050	5704604131638	RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 32-50 MM
89060	5704604131645	RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 40-60 MM
89065	5704604131652	RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 50-70 MM
89070	5704604131669	RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 60-80 MM
89075	5704604131676	RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 70-90 MM
89085	5704604131690	RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 87-113 MM
89090	5704604131706	RUSTFRI STÅL, SPÆNDEBÅND 90-110 MM



## HÅNDMOMENTNØGLER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE
		> Nøjagtighed på +/- 3%. > En push/pull lås forhindrer utilsigtet ændring af det indstillede moment under drift.
42130127	5704604190383	NORBAR NORTORQUE 300 HÅNDMOMENTNØGLE 60-300 14x18 indvendig tilslutning for indstiksværktøj.
42130106	5060207565387	NORBAR NORTORQUE 340 HÅNDMOMENTNØGLE 60-340 1/2" firkant. Nøglen indstilles til maximum med kun 8 omdrejninger. Med ophængen, kan du "parkere" momentnøglen og lave ny indstilling.



### SERVICE OG REPARATION





Folke-Larsen reparerer og servicerer trykløftværktøj, pumper, kompressorer, gearnøgler og også momentnøgler på eget serviceværksted.



Norbar har hovedkvarter i Banbury i England. I 1946 havde Rolls Royce brug for en præcis tilspænding af sine cylindre, og det blev starten på Norbars produktion af håndmomentnøgler.



# LUFTKOBLINGER

VARENR.	EAN NR.	<b>BESKRIVELSE</b> > EURO-XF lynkoblinger med højt flow. > Kompatibel med Cejn 300 og 320, JWL 530 og 532, Rectus 22, 25 og 26, Tema 1600, ISO B12, ARO 210, Orion 44510 samt Hansen 23.	
40200	5014875160078	<b>PCL LYNKOBLING S-1/4"</b> Slangestuds.	
40202	5014875160085	<b>PCL LYNKOBLING S-5/16"</b> Slangestuds.	
40204	5014875160115	<b>PCL LYNKOBLING S-3/8"</b> Slangestuds.	
40206	5014875160108	<b>PCL LYNKOBLING S-1/2"</b> Slangestuds.	
40208	5014875160016	<b>PCL LYNKOBLING U-1/4"</b> Udvendig gevind.	
40210	5014875160023	<b>PCL LYNKOBLING U-3/8"</b> Udvendig gevind.	
40212	5014875160030	<b>PCL LYNKOBLING U-1/2"</b> Udvendig gevind.	
40214	5014875160047	<b>PCL LYNKOBLING I-1/4"</b> Indvendig gevind.	
40216	5014875160054	<b>PCL LYNKOBLING I-3/8"</b> Indvendig gevind.	
40218	5014875160061	<b>PCL LYNKOBLING I-1/2"</b> Indvendig gevind.	
40260	5704604402608	<b>PCL XF 3/8" Y-KOBLINGSSTYKKE</b> Monteret med 2 x koblinger og 1 x nippel.	

# KOMPOSITKOBLINGER

VARENR.	EAN NR.	<b>BESKRIVELSE</b> > Med slangestuds i stål og gummibelagt komposit krave. > Højt flow og lavt tilkoblingstryk. > Passer til FLAIR standard, Cejn 320, JWL 530, Rectus 25/26, Tema 1600, Orion og ISO-B12.	
23300	5704604177711	<b>FLAIR KOMPOSITKOBLING S-1/4"</b> Slangestuds.	
23302	5704604177629	<b>FLAIR KOMPOSITKOBLING S-5/16"</b> Slangestuds.	
23304	5704604177681	<b>FLAIR KOMPOSITKOBLING S-3/8"</b> Slangestuds.	
23306	5704604177698	<b>FLAIR KOMPOSITKOBLING S-1/2"</b> Slangestuds.	
23308	5704604177704	<b>FLAIR KOMPOSITKOBLING UG-1/4"</b> Udvendig gevind.	
23310	5704604177728	<b>FLAIR KOMPOSITKOBLING UG-3/8"</b> Udvendig gevind.	
23312	5704604177735	<b>FLAIR KOMPOSITKOBLING UG-1/2"</b> Udvendig gevind.	
23314	5704604177742	<b>FLAIR KOMPOSITKOBLING IG-1/4"</b> Indvendig gevind.	
23316	5704604177759	<b>FLAIR KOMPOSITKOBLING IG-3/8"</b> Indvendig gevind.	
23318	5704604177766	<b>FLAIR KOMPOSITKOBLING IG-1/2"</b> Indvendig gevind.	
23360	5704604178213	<b>FLAIR 3/8" Y-KOBLINGSSTYKKE</b> Monteret med 2 x koblinger og 1 x nippel.	

# LUFTNIPLER

VARENDR.	EAN NR.	<b>BESKRIVELSE</b> > Kompatibel med Cejn 300 og 320, JWL 530 og 532, Rectus 22, 25 og 26, Tema 1600, ISO B12, ARO 210, Orion 44510 samt Hansen 23.	
89206	5704604132314	<b>TEFLON GEVINDTAPE, PTFE</b>	
23242	5704604149534	<b>FLAIR 1/4" SIKKERHEDSNIPPEL MED UDVENDIGT GEVIND</b> Modvirker rekyl, når man frakobler trykluftprodukter/slanger med restluft. God til 5" sømpistoler, tryklufnittepistoler og slangetromler.	
40232	5014875360782	<b>FLAIR XF NS KOBLINGSNIPPEL 1/4"</b> Slangestuds.	
40234	5014875360799	<b>FLAIR XF NS KOBLINGSNIPPEL 5/16"</b> Slangestuds.	
40236	5014875361086	<b>FLAIR XF NS KOBLINGSNIPPEL 3/8"</b> Slangestuds.	
40238	5014875360812	<b>FLAIR XF NS KOBLINGSNIPPEL 1/2"</b> Slangestuds.	
40240	4717539113854	<b>FLAIR XF NU KOBLINGSNIPPEL 1/4"</b> Udvendig gevind.	
40242	5014875360980	<b>FLAIR XF NU KOBLINGSNIPPEL 5/16"</b> Udvendig gevind.	
40244	5014875360713	<b>FLAIR XF NU KOBLINGSNIPPEL 3/8"</b> Udvendig gevind.	
40246	5014875360720	<b>FLAIR XF NU KOBLINGSNIPPEL 1/2"</b> Udvendig gevind.	
40250	5014875360744	<b>FLAIR XF NI KOBLINGSNIPPEL 1/4"</b> Indvendig gevind.	
40252	5014875360751	<b>FLAIR XF NI KOBLINGSNIPPEL 3/8"</b> Indvendig gevind.	
40254	5014875360768	<b>FLAIR XF NI KOBLINGSNIPPEL 1/2"</b> Indvendig gevind.	





# SLANGESTUDS MED UDVENDIGT GEVIND

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Slangestudser med udvendigt gevind.</li> <li>&gt; Materiale: Forniklet messing.</li> </ul>
89238	5704604132635	1/8" UG X 3/16" (4,8 MM) SLANGESTUDS
89240	5704604132642	1/8" UG X 1/4" (6 MM) SLANGESTUDS
89245	5704604132666	1/8" UG X 5/16" (8 MM) SLANGESTUDS
40120	5014875370484	1/4" UG X 3/16" (4,8 MM) SLANGESTUDS
40122	5014875730578	1/4" UG X 1/4" (6 MM) SLANGESTUDS
40124	5014875420240	1/4" UG X 5/16" (8 MM) SLANGESTUDS
40126	5014875370040	1/4" UG X 3/8" (10 MM) SLANGESTUDS
40128	5014875370514	1/4" UG X 1/2" (12 MM) SLANGESTUDS
40121	5014875370064	3/8" UG X 1/4" (6 MM) SLANGESTUDS
40123	5014875370071	3/8" UG X 5/16" (8 MM) SLANGESTUDS
40130	5014875420134	3/8" UG X 3/8" (10 MM) SLANGESTUDS
40125	5014875420127	3/8" UG X 1/2" (12 MM) SLANGESTUDS
89246	5704604132673	1/2" UG X 1/4" (6 MM) SLANGESTUDS
40131	5014875370125	1/2" UG X 3/8" (10 MM) SLANGESTUDS
40132	5014875420073	1/2" UG X 1/2" (12 MM) SLANGESTUDS
89262	5704604132765	1/2" UG X 3/4" (19 MM) SLANGESTUDS
89264	5704604132789	3/4" UG X 3/4" (19 MM) SLANGESTUDS
89265	5704604132796	1" UG X 3/4" (19 MM) SLANGESTUDS
89267	5704604132819	1" UG X 1" (25 MM) SLANGESTUDS



## KUNDESERVICE

Kan vi hjælpe med rådgivning til valg af værktøj?  
Eller blot et godt råd til en svær opgave?

Du kan altid kontakte en af vores produktspecialister eller kundeservice. De er eksperter i brugen af vores produkter.

Ring til kundeservice på tlf. 43 96 75 77







## LUFTNIPLER TIL CYKEL OG BIL

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> Pumpenipler til cykel, bil eller gummibåd.	
83145	8022219012621	STANDARD ANI PUMPENIPPEL, ÅBEN CLIP-ON MED 1/4" SLANGESTUDS	
89214	5704604892140	CYKEL-PUMPENIPPEL TIL KOBLING	
89222	5704604892225	AUTO-PUMPENIPPEL MED 1/4" SLANGESTUDS	
83024	8022219411424	FLAIR PUMPENIPPEL-SÆT 3 x pumpenipler til fx cykel, bold og gummibåd.	

## KUGLEVENTILER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		> Vendbar kugleventil med udvendig/indvendig gevind. > Robust konstruktion med minimalt flow-tab. > Fremstillet med hårdtforchromet kugle og teflonpakning (PTFE).	
83309	5704604172181	1/4" MED UDVENDIG/INDVENDIG GEVIND	
83302	8022219006552	3/8" MED INDVENDIG/INDVENDIG GEVIND MODEL 14/MD	
83304	8022219006569	1/2" MED INDVENDIG/INDVENDIG GEVIND MODEL 15/MD	
83306	8022219006583	3/4" MED INDVENDIG/INDVENDIG GEVIND MODEL 16/MD	
83308	8022219006590	1" MED INDVENDIG/INDVENDIG GEVIND MODEL 17/MD	
83335	5704604225788	1/2" MED UDVENDIG GEVIND MED TAPPEHANE	
83337	5704604225795	3/4" MED UDVENDIG GEVIND MED TAPPEHANE	



# KLOKOBLINGER

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Klokobling af forzinket støbejern med slangestuds.</li> <li>&gt; Med oliebestandig gummipakning.</li> </ul>	
89180	5704604132055	1/4" SL KLOKOBLING, MODEL 701	
89182	5704604132079	3/8" SL KLOKOBLING, MODEL 703	
89183	5704604132086	1/2" SL KLOKOBLING, MODEL 704	
89185	5704604132109	3/4" SL KLOKOBLING, MODEL 706	
89186	5704604132116	1" SL KLOKOBLING, MODEL 707	
89198	5704604132239	1 1/4" SL KLOKOBLING, MODEL 708	


VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Klokobling af forzinket støbejern med indvendigt gevind.</li> <li>&gt; Med oliebestandig gummipakning.</li> </ul>	
89187	5704604132123	1/4" IG KLOKOBLING, MODEL 901	
89188	5704604132130	3/8" IG KLOKOBLING, MODEL 902	
89189	5704604132147	1/2" IG KLOKOBLING, MODEL 903	
89190	5704604132154	3/4" IG KLOKOBLING, MODEL 904	
89191	5704604132161	1" IG KLOKOBLING, MODEL 905	
89178	5704604132031	1 1/4" IG KLOKOBLING, MODEL 907	

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Klokobling af forzinket støbejern med udvendigt gevind.</li> <li>&gt; Med oliebestandig gummipakning.</li> </ul>	
89193	5704604132185	3/8" UG KLOKOBLING, MODEL 1002	
89194	5704604132192	1/2" UG KLOKOBLING, MODEL 1003	
89195	5704604132208	3/4" UG KLOKOBLING, MODEL 1004	
89196	5704604132215	1" UG KLOKOBLING, MODEL 1005	
89179	5704604132048	1 1/4" UG KLOKOBLING, MODEL 1006	

VARENDR.	EAN NR.	BESKRIVELSE	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Oliebestandig gummipakning til klokobliger.</li> <li>&gt; Temperaturområde: Fra -20 til +100° C.</li> </ul>	
89199	5704604132246	PAKNING	



## LANDSDÆKKENDE SALG OG SERVICE



### NORD- OG MIDTJYLLAND

Niels Ove Jørgensen  
Forhandlerkonsulent

Tlf.: 20 80 02 94  
noj@folkelarsen.dk



### SØNDERJYLLAND OG FYN

Flemming Petersen  
Forhandlerkonsulent

Tlf.: 20 56 20 55  
fp@folkelarsen.dk



### SJÆLLAND OG ØERNE

Per Hansen  
Forhandlerkonsulent

Tlf.: 93 63 30 39  
ph@folkelarsen.dk

### BRUG FOR RÅDGIVNING?

Vores kundeservice og produktspecialister er eksperter i brugen af vores produkter.

Kontakt kundeservice på tlf. 43 96 75 77 eller [info@folkelarsen.dk](mailto:info@folkelarsen.dk)



### TRÆNGER DIT Udstyr TIL SERVICE?

Vi har landsdækkende service, og eget værksted med over 8.000 reservedele på lager.

Vi tilbyder også akkrediteret kalibrering af dit værktøj.

Kontakt service på tlf. 43 96 75 77 eller [service@folkelarsen.dk](mailto:service@folkelarsen.dk)

